

**Site de Roannaise de l'eau**  
**Adresse route des Gallinières, 42120 COMMELLE-VERNAY**





## CAHIER DES CHARGES

Argumentaire sur l'importance du choix du site et les exigences, pour réaliser une formation CATEC.

La formation pratique sera effectuée chambre à vanne

|                                    | OUI | NON | Commentaires :          |
|------------------------------------|-----|-----|-------------------------|
| • Le site est-il abrité ?          | x   |     |                         |
| • La profondeur est de 2 m à 5 m   | X   |     |                         |
| • Possibilité de balisage          | x   |     | Prévu courant août 2018 |
| • Présence de sanitaire sur place  | x   |     | Oui wc chimiques        |
| • Salle de formation à proximité   |     | X   |                         |
| • Parking pour véhicule stagiaire  | x   |     |                         |
| • Présence d'eau possible          |     | x   |                         |
| • Présence d'éclairage             |     |     |                         |
| • Prise pour ventilation mécanique |     |     |                         |

### Document nécessaire avant formation :

|                                             | OUI | NON | Commentaires : |
|---------------------------------------------|-----|-----|----------------|
| • Convention signée                         | x   |     |                |
| • Autorisation de l'ouvrage                 | x   |     |                |
| • Plan de prévention disponible sur le site | X   |     |                |
| • Autorisation de travail sur le site       | x   |     |                |

### Exigence du dispositif :

|                                                                | OUI | NON | Commentaires : |
|----------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------|
| • Site utilisé conforme aux bonnes pratiques (R472)            | X   |     |                |
| • Accès vertical sur au moins 2 mètres et moins de 5 mètres    | X   |     |                |
| • Une perte de contact visuel entre intervenant et surveillant |     | X   |                |
| • Risque de chute maîtrisé                                     | x   |     |                |
| • Condition proche de leurs situations professionnelles        | x   |     |                |
| • De plain-pied                                                |     | x   |                |
| • Auto sauveteur d'entraînement sont factices                  |     | X   |                |

**Commentaires complémentaires :**

## Photos et plan du site